

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 14840/2020-OZP19
Č. J.: MUMT 24041/2020
VYŘIZUJE: Bc. Klára Donátová
TEL.: 461353042
E-MAIL: kdonatova@mtrebova.cz
DATUM: 09.09.2020

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

veřejnou vyhláškou

Výroková část:

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení, kterou dne 21.05.2020 podala

Obec Jaroměřice, IČO 00276758, Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

rozhodl takto:

I. Podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 108 odst. 1 stavebního zákona stavebníkovi

vydává stavební povolení

ke stavbě:

Infrastruktura pro rodinné domy v lokalitě Za Tvrzí II v Jaroměřicích

- SO 02 Vodovod a SO 03 Kanalizace

(dále jen „soubor staveb“) na pozemcích parc. č. 165 (orná půda), parc. č. 166/1 (zahradka), parc. č. 166/6 (ostatní plocha), parc. č. 166/7 (ostatní plocha), parc. č. 172/1 (ovocný sad), parc. č. 172/16 (ovocný sad), parc. č. 172/17 (ovocný sad), parc. č. 172/18 (ovocný sad), parc. č. 172/19 (ovocný sad), parc. č. 172/20 (ovocný sad), parc. č. 172/21 (ovocný sad), parc. č. 172/22 (ovocný sad), parc. č. 271 (ostatní plocha), parc. č. 2807/1 (ostatní plocha), parc. č. 2807/6 (ostatní plocha), parc. č. 2813 (ostatní plocha), parc. č. 2821/2 (ostatní plocha), parc. č. 3325/1 (ostatní plocha), parc. č. 3325/2 (ostatní plocha), parc. č. 3325/3 (ostatní plocha), parc. č. 3325/4 (ostatní plocha), parc. č. 3325/5 (ostatní plocha), parc. č. 3325/6 (ostatní plocha), parc. č. 3325/7 (ostatní plocha), parc. č. 3325/8 (ostatní plocha), parc. č. 3325/9 (ostatní plocha), parc. č. 3325/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Jaroměřice na místě:

Název kraje	Pardubický
Název obce a katastrálního území	Jaroměřice
Identifikátor katastrálního území	657484
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-10-02-090
Označení a název vodního útvaru povrchových vod	ID MOV_0360 - Úsobrný potok od pramene po ústí do toku Jevíčka
Označení a název vodního útvaru podzemních vod	ID 52210 - Boskovická brázda - severní část
Označení a název hydrologického rajónu	ID 5221- Boskovická brázda - severní část

Určení místa (orientačně souřadnicemi X, Y
určenými v souřadnicovém systému S-JTSK)

1 114 207.43; 582 386.82

Základní údaje o souboru staveb, jeho členění, technickém nebo výrobním zařízení:

SO 02 – Vodovod

Vodovodní řad „1“ (PE RC 90x5,4, SDR17, PN10 o délce 140,0 m) začíná napojením na stávající vodovod v severní části lokality. Řad „1“ bude veden v souběhu s trasou stávajícího vodovodu LT80. Vodovodní řad „1“ bude ukončen v travnaté ploše před Obecním úřadem, kde bude provedeno napojení na stávající řad. Stávající vodovodní řad LIT80 bude z důvodu značné poruchovosti zrušen. Na vodovodní řad „1“ budou přepojeny všechny stávající vodovodní přípojky a stávající přípojka pro hydrant. Bude vybudován 1 ks nové vodovodní přípojky. Celkem budou na řadu „1“ osazeny 2 ks podzemního hydrantu DN80.

Vodovodní řad „1-1“ (PE RC 90x5,4, SDR17, PN10 v délce 210,0 m) začíná napojením na projektovaný vodovodní řad „1“ v severní části lokality. Řad „1-1“ bude veden západním okrajem lokality. V místě odbočení řadu „1-2“ se stočí jihovýchodním směrem a dále pokračuje v trase projektované komunikace. V trase projektovaného řadu „1-1“ v západní části lokality se nachází septik, který bude zrušen a zasypán. Bude vybudováno 8 ks nových vodovodních přípojek a bude osazen 1 ks nadzemního hydrantu DN80 (požární) a 2 ks podzemního hydrantu DN80 (pro odkalení).

Vodovodní řad „1-2“ (PE RC 63x3,8, SDR17, PN10 v délce 63,0 m) začíná napojením na projektovaný vodovodní řad „1-1“ v západní části lokality pro zástavbu. Řad „1-2“ bude veden jižním směrem v okrajové části lokality pro výstavbu. Vodovodní řad „1-2“ bude ukončen v jižní části lokality. Bude vybudován 1 ks nových vodovodních přípojek a bude osazena odkalovací souprava 2 s odvodněním. Všechny stávající přípojky budou přepojeny. Stávající řad LIT2“ bude přerušen, zaslepen.

SO 03 – Kanalizace

Kanalizace dešťová:

Kanalizační stoka dešťové kanalizace „D1“ bude napojena do stávající kanalizace PVC400 na pozemku parc. č. 165. Stoka „D1“ bude vedena přes místní asfaltovou komunikaci směrem k západnímu okraji lokality pro plánovanou výstavbu. Kanalizační stoka „D1“ bude vedena v projektované komunikaci souběžně s projektovanou stokou jednotné kanalizace „J1“. Na dešťové kanalizaci „D1“ bude vybudována otevřená nádrž Retence 01 o objemu 13,0 m³.

Kanalizační stoka dešťové kanalizace „D2“ bude napojena v šachtě ŠJ2-4 do stoky „J2“ projektované jednotné kanalizace. Kanalizační stoka „D2“ bude vedena v projektované komunikaci souběžně s projektovanou stokou jednotné kanalizace „J2“. Na dešťové kanalizaci „D2“ bude umístěn retenční objekt Retence 02 o objemu 6,0 m³.

Přípojky pro uliční vpusti: Pro odvodnění komunikace bude osazeno 5 ks uličních vpustí, které jsou součástí SO 01 – Komunikace. Součástí SO 03 – Kanalizace jsou kanalizační přípojky pro napojení uličních vpustí.

Otevřená nádrž Retence 01 bude umístěna na dešťové kanalizaci „D1“. Dno nádrže bude opatřeno vodotěsnou folií včetně ochranné geotextilií. Po obvodu cca 0,35 cm nade dnem bude vybudována hrana z kamenů výšky 150 až 200 mm. V retenční nádrži bude stálá hloubka vody 0,70 m. Prostor pro retenci dešťových vod bude cca 0,30 m nad stálou hladinou. Plocha max. hladiny bude min. 57 m². Břehy nad stálou hladinou budou ohumusovány a osety. Odtok z retenční nádrže bude zajišťovat úsek 4 m potrubí PVC160, které bude uloženo 0,10 m nade dnem nádrže a bude zaústěno do šachty ŠD1-5, kde bude regulátor odtoku. Regulovaný odtok z Retence 01 bude 0,1 l/s. V západní části retenční nádrže bude vybudován havarijní přelivný objekt z betonu, který bude zakončen krycím roštem.

Vsakovací objekt Retence 02 bude umístěn na dešťové kanalizaci „D2“. Objekt bude tvořen systémem komor AS-KRECHT z HDPE. Rozměry prvku jsou 2,3 x 1,3 x 0,81 m. Prvky budou uloženy ve dvou řadách po dvou kusech. Celkový rozměr bude 4,6 x 2,6 x 0,81 – 4 ks, objem 6,0 m³. Celý objekt bude uložen na cca 20 cm silnou podkladovou vrstvu z drceného štěrku a zasypán vrstvou 10 cm drceného štěrku. Z boku a shora bude obalen ochrannou geotextilií. Zasypán vytěženou zemínou.

Kanalizace jednotná:

Kanalizační stoka jednotné kanalizace „J1“ bude napojena do stávající kanalizace PVC400 v západním okraji lokality. Kanalizační stoka „J1“ bude vedena v ose projektované komunikace souběžně s projektovanou stokou dešťové kanalizace „D1“. Na stoku „J1“ jsou napojeny celkem 3 ks domovních přípojek PVC 160.

Kanalizační stoka J1-1 bude napojena do kanalizační stoky „J1“ v šachtě ŠJ1-3. Jsou na ni napojeny 2 ks domovních přípojek PVC 160.

Kanalizační stoka jednotné kanalizace „J2“ bude napojena na stávající kanalizaci BET600 v jižním okraji lokality. Kanalizační stoka „J2“ je vedena východním směrem, překopem přechází přes místní komunikaci, dále pokračuje severovýchodně, později severně, v ose projektované dokumentace. V šachtě ŠJ2-5 bude do stoky „J2“ zaústěna stoka dešťové kanalizace „D2“. Na stoku „J2“ bude napojeno celkem 5 ks domovních přípojek PVC 160.

Členění souboru staveb: SO 02 Vodovod, SO 03 Kanalizace.

Druh souboru staveb: Jedná se o vodovodní řad a jednotnou kanalizaci včetně přípojek, a dále dešťovou kanalizaci včetně retenčních objektů. Stavby nové, trvalého charakteru.

Účel souboru staveb: Stavbami bude zajištěna základní technická vybavenost pro výstavbu a užívání 13 rodinných domů. Účelem bude zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod, odvádění a retence dešťových vod.

Vymezení území dotčeného vlivy souboru staveb: Viz. příložená situace stavby.

Soubor staveb je plánován na pozemcích v katastrálním území Jaroměřice: na pozemcích parc. č. 165, 166/1, 166/6, 166/7, 172/1, 172/16, 172/17, 172/18, 172/19, 172/20, 172/21, 172/22, 271, 2807/6, 2813, 3325/1, 3325/2, 3325/3, 3325/4, 3325/5, 3325/6, 3325/7, 3325/8, 3325/9, 3325/10 ve vlastnictví obce Jaroměřice a pozemku parc. č. 2821/2 ve vlastnictví Pardubického kraje a správě Správy a údržby silnic Pardubického kraje. V případě pozemku parc. č. 2807/1 nelze dohledat list vlastnictví, v KN je pozemek veden jako ostatní plocha využívaná jako ostatní komunikace (pozn. náves).

Sousední pozemky v k. ú. Jaroměřice: st. p. 739, 745, 744, 730, 731, 467, 319, 320, 321, 381, 322, 323/1, 323/2, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95, 96/2, 96/1, 60, 61, 62, 100, 15/2, 329, 699, parc. č. 166/26, 166/28, 166/29, 166/30, 166/36, 270/4, 270/5, 270/6, 270/7, 270/1, 171/4, 177/1, 176/2, 176/1, 174/1, 23/2, 173/2, 166/32, 2807/8, 171/2, 2807/46, 2745/4, 166/8, 166/10, 3891, 164, 2807/45, 2807/7, 3319, 10/1, 173/1, 270/17, 172/2, 168 v katastrálním území Jaroměřice.

Povolení k nakládání s vodami se nevydává, protože odpadní a dešťové vody budou sváděny do k tomu určené již existující obecní kanalizace pro veřejnou potřebu. Stavebník musí dodržet podmínky stanovené platným kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu obce Jaroměřice.

I.I Stanovuje podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona povinnosti, za kterých stavební povolení vydává:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala Věra Kašparová, zkontroloval Ing. Josef Kopecký a autorizoval Ing. František Pravec, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 1002372 v prosinci 2019 a v souladu s hydrogeologickým posudkem, který zpracovala společnost Global – Geo, s. r. o. (Mgr. Martin Štancl a Ing. Pavel Žaba) ke dni 29.01.2019; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před započítím zemních prací stavebník zajistí vytyčení všech podzemních zařízení, nesmí dojít k ohrožení nebo poškození podzemních sítí a zařízení! Křížení, styk nebo souběh stavby s veškerým podzemním nebo vrchním vedením a zařízením musí vyhovovat příslušným předpisům a způsob řešení musí být odsouhlasen dotčenými orgány a organizacemi. Stavebník musí mít před započítím zemních prací všechna vyjádření a stanoviska aktualizovaná. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou veškerých stávajících sítí a zařízení v místě stavby, s rozsahem ochranných pásem a s podmínkami pro provádění stavební činnosti v ochranných pásmech. Stavebník bude povinen neprodleně oznámit jakékoliv případné poškození stávajících sítí a zařízení jejich provozovateli.
3. Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „SEK“). K ochraně SEK se stanovují následující podmínky, které vycházejí z vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „CETIN a.s.“) o existenci SEK č. j. 829540/19 ze dne 04.12.2019, s platností do 04.12.2021, které je přílohou žádosti:

- I. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
 - Stavebník je před započítím jakýchkoli zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět.
 - Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty zaměstnance společnosti CETIN pověřenému ochranou sítě (dále jen „POS“) a bude obsahovat minimálně číslo jednací vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a kontaktní údaje stavebníka.
 - Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK.
 - Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN ke změně nivelety terénu a/nebo k výsadbě trvalých porostů, a/nebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
 - Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím.
 - Byla-li v souladu s vyjádřením o existenci SEK a všeobecnými podmínkami ochrany SEK odkryta SEK, je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
 - II. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN, a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN, a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - III. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN, a. s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
4. K ochraně energetického zařízení – podzemní sítě NN v provozování společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se stanovují následující podmínky:
- a) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
 - b) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.

- c) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 - d) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
 - e) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
 - f) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 - g) Manipulovat s obnaženými kabelem pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
 - h) Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
 - i) Při záhozu musí být zemina pod kabelem řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
 - j) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 - k) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 - l) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 - m) Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**
5. Je třeba dodržet tyto podmínky vyjádření VHOS, a.s., zn. Ing.Mi//2017/9005696 ze dne 31.10.2017, které je součástí projektové dokumentace stavby:
- Musí být dodržena podmínka, že jakékoliv práce budou prováděny mimo ochranné pásmo vodovodních, respektive kanalizačních rozvodů (dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 3 se ochranným pásmem rozumí vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu – do profilu DN 500 tato vzdálenost činí 1,5 m, nad profil DN 500 pak 2,5 m, pokud je dno potrubí uloženo hlouběji, než 2,5 m pod upraveným povrchem se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce potrubí) a případné zásahy do rozvodů budou prováděny za fakturačním měřidlem na vnitřním vodovodu, resp. vnitřní kanalizaci.
6. Musí být dodrženy podmínky dotčených orgánů:
- I. Podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje:
 - Bude doloženo, že všechny použité materiály přicházející do styku s pitnou vodou odpovídají hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 409/2005

Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (včetně výluhových testů na tyto materiály).

- **Bude předložen výsledek akreditovaného kráceného rozboru pitné vody odebrané z nové části vodovodu.**
- II. Podmínky vyplývající z koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Moravská Třebová, č. j. MUMT 04230/2019 ze dne 07.02.2019:
1. *Ochrana ovzduší*
 - Před zahájením realizace záměru bude orgánu ochrany ovzduší předložena projektové dokumentace, kde budou konkrétně uvedeny typy opatření k eliminaci prašnosti.
 - Při realizaci záměru bude dodržen Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Severovýchod - CZ05 (dále jen "PZKO").
 2. *Odpadové hospodářství*
 - Při nakládání se stavebním odpadem bude dodržován, mimo jiné, Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů MŽP a pro nakládání s nimi, které vydalo Ministerstvo životního prostředí v srpnu 2018 (dále jen "MŽP").
 - Před zahájením realizace záměru bude orgánu odpadového hospodářství předložena upravená projektová dokumentace s odpady zařazenými dle současné platné legislativy, vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, s přesnými údaji, jak bude skutečně nakládáno se všemi odpady, s důrazem na odpad katalogové číslo 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, kategorie odpadu O - ostatní.
 - Vytěžená nekontaminovaná zemina během realizace stavby bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se bude řídit vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
 - K možnému dorovnání terénu budou použity stavební odpady pouze v souladu s § 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
 - O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazující nakládání s odpady (od všech původců odpadů), předloží po ukončení realizace záměru orgánu odpadového hospodářství Městského úřadu Moravská Třebová.
 3. *Ochrana zemědělského půdního fondu*
 - Dne 10.12.2018 bylo vydáno samostatné závazné stanovisko (souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF) pod č. j. MUMT 38866/2018/OZP8.
 - Požadujeme plnit podmínky tohoto závazného stanoviska:
 - i. V terénu bude viditelně označena hranice zájmového území (dle přiloženého zákresu odnětí v mapě katastru nemovitostí) a zajištěno její nepřekročení.
 - ii. Před zahájením stavby nebude provedena oddělená skrývka ornice v plné mocnosti podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a zákona o ochraně ZPF.
 - iii. Získaná orniční vrstva v množství cca 91 m³ (hloubka orniční skrývky 10 cm) bude použita k zúrodnění, popřípadě vyrovnání terénu na ne vyjímaných částech pozemků p.č. 172/1 a 165 v k.ú. Jaroměřice, a podorniční vrstva v množství cca 91 m³ (hloubka podorniční skrývky 10 cm) bude použita k terénním úpravám obslužné komunikace.

- iv. Skrytá zemina bude po dobu stavby deponována a zabezpečena na zbývající části dotčeného pozemku tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocování, rozplavování a zcizování.
 - v. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy je nutné vést protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín.
 - vi. Žadatel je povinen v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně ZPF učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozující zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
 - vii. Žadatel (osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF), je povinen za odňatou zemědělskou půdu zaplatit odvod orientačně ve výši 6.680,- Kč, stanovený ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 zákona o ochraně ZPF podle přílohy k zákonu. Jedná se o výstavbu otevřené retenční nádrže.
7. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o jehož vydání stavebník v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona požádá vodoprávní úřad Moravská Třebová.
8. K žádosti o kolaudační souhlas bude kromě předepsaných příloh uvedených v příloze č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění, navíc přiloženo stanovisko k užívání stavby od:
- a. **Krajské hygienické stanice,**
 - b. **Hasičského záchranného sboru,**
 - c. **VHOS a. s.** (v souvislosti s provedením stavby a v souvislosti s doložením geodetického zaměření skutečného provedení stavby pro technickou mapu).

I.II Stanovuje podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona účel, kterému má vodní dílo sloužit:

Jiné – zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod, odvádění a retence dešťových vod.

II. Podle § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích vodoprávní úřad rozhoduje

o upuštění od povinnosti zpracování nového kanalizačního řádu pro řešenou část kanalizace.

- II.I Stanovuje podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích povinnost pro stavbu kanalizace zajistit aktualizaci stávajícího kanalizačního řádu.** Kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen předložit před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu kanalizace vodoprávnímu úřadu ke schválení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu s právem odvolání proti výroku č. I a jeho vedlejším výrokům:

Obec Jaroměřice, Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8, 405 02 Děčín
GasNet, s.r.o., Klíšská 96, 400 01 Ústí nad Labem
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Odůvodnění:

Dne 21.05.2020 podal žadatel žádost o vydání stavebního povolení na soubor staveb. Vodoprávní úřad usnesením č. j. MUMT 20350/2020 ze dne 13.07.2020 přerušil stavební řízení o vydání stavebního povolení. Výzvou č. j. MUMT 20335/2020 ze dne 13.07.2020 vyzval žadatele, aby žádost doplnil o chybějící podklady. Usnesením č. j. MUMT 20351/2020 stanovil lhůtu do 13.09.2020 pro doplnění těchto podkladů. Žádost byla doplněna o všechny povinné doklady podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Vodoprávní úřad vyrozuměl účastníky řízení a dotčené orgány podle ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu opatřením č. j. MUMT 21962/2020 ze dne 29.07.2020 o pokračování řízení.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení takto:

Účastníky řízení s právem odvolání proti výroku č. I. o vydání stavebního povolení na stavbu a všech jeho vedlejších výroků jsou podle § 109 stavebního zákona stavebník – Obec Jaroměřice, vlastník pozemku parc. č. 2821/2 – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, společnosti mající věcná břemena k dotčeným pozemkům – ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o. Dále jsou účastníky řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být stavebním povolením přímo dotčeno. Podle § 94m odst. 2 stavebního zákona platí, že účastníci řízení podle § 94k písm. e) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru. Jedná se o tyto pozemky a stavby na nich: st. p. 739, 745, 744, 730, 731, 467, 319, 320, 321, 381, 322, 323/1, 323/2, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95, 96/2, 96/1, 60, 61, 62, 100, 15/2, 329, 699, parc. č. 166/26, 166/28, 166/29, 166/30, 166/36, 270/4, 270/5, 270/6, 270/7, 270/1, 171/4, 177/1, 176/2, 176/1, 174/1, 23/2, 173/2, 166/32, 2807/8, 171/2, 2807/46, 2745/4, 166/8, 166/10, 3891, 164, 2807/45, 2807/7, 3319, 10/1, 173/1, 270/17, 172/2, 168 v katastrálním území Jaroměřice.

Zákon v tomto případě nestanoví povinnost nařízení ústního jednání a ústní jednání nebylo ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, a stanovil, že ve lhůtě do 19.08.2020 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky, popřípadě důkazy, a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům, nebude v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona podle § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto. Vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že mají podle § 36 odst. 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení své stanovisko, a že pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Dále vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této souvislosti účastníkům sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve než 21.08.2020.

Podklady rozhodnutí:

- Projektová dokumentace stavby, kterou vypracovala Věra Kašparová, zkontroloval Ing. Josef Kopecký a autorizoval Ing. František Pravec, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 1002372 v prosinci 2019.
- Souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje vyznačený na situačním výkresu C.3 ze dne 19.11.2018.
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová, spis. zn. S MUMT 35977/2018/OZP9, č. j. MUMT 04230/2019 ze dne 07.02.2019 – S PODMÍNKAMI.
- Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF, č. j. MUMT 38866/2018/OZP8, ze dne 10.12.2018.
- Souhlas, spis. zn. OVUP 2451/2020/G, č. j. OVUP/2492/2020-LG ze dne 16.07.2020, kterým se soubor staveb umísťuje po rozdělení pozemků.
- Územní rozhodnutí Městského úřadu Jevíčko, spis. zn. OVUP 1178/2019-73/B, č. j. OVUP 1178/2019-73/2/B, ze dne 03.06.2019, kterým se soubor staveb umísťuje na původním rozložení pozemků – S PODMÍNKAMI.

- Stanovisko správce povodí Povodí Moravy, s. p., zn. PM-7688/2019/5203/No, ze dne 07.03.2020, cit.: „a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) a z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod, a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem. Upozorňujeme, že dešťové vody z navržených rodinných domů požadujeme v maximální možné míře uvádět do vsaku, jímat a využívat k zálivce. Vlastníci pozemku jsou povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny (§ 27 vodního zákona)“.
- Hydrogeologický posudek „Závěrečná zpráva z inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu, který zpracovala společnost Global – Geo, s. r. o. (Mgr. Martin Štancl a Ing. Pavel Žaba) ke dni 29.01.2019, cit.: „Z provedeného průzkumu vyplývá, že zastižené kvartérní sedimenty nejsou vhodné pro likvidaci srážkových vod vsakem. Vzhledem k jejich velice slabé propustnosti, svahovitému terénu, okolní zástavbě a množství srážkových vod, doporučuji jejich likvidaci do obecní kanalizace. Účelné je využití formy řízeného odtoku přes prvotní zachycení vod v retenčních nádržích nebo umělých jezírkách s volnou hladinou.“
- Vyjádření společnosti CETIN, a. s., č. j. 829540/19, ze dne 04.12.2019, cit.: „Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN, a. s.“ – S PODMÍNKAMI.
- Stanovisko společnosti GasNet, s. r. o. zastoupené společností GridServices, s. r. o., zn. 5002050103, ze dne 04.12.2019, cit.: „V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo v jeho blízkosti se nachází provozovaná PZ ve vlastnictví nebo správě GasNet, s. r. o.“.
- Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 0101222342, ze dne 04.12.2019, cit.: „V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: Podzemní síť NN, Nadzemní síť NN, Stanice NN“ – S PODMÍNKAMI.
- Sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0700139989, ze dne 04.12.2019, cit.: „Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území: nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.“.
- Sdělení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. 0200999386, ze dne 04.12.2019, cit.: „Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území: nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.“.
- Vyjádření společnosti VHOS, a. s., zn. Ing.Mi/2017/9005696, ze dne 31.10.2017; zn. Ing.Mi/2019/9009053, ze dne 04.12.2019; zn. Ing.Mi/2019/9007627, ze dne 20.02.2019.
- Stanovisko Krajské hygienické stanice Svitavy, č. j. KHSPA 14327/2019/HOK-Sy ze dne 12.08.2019.
- Vyjádření odboru ochrany územních zájmů Ministerstva obrany, sp .zn. 10703/66666/2017-8201-OÚZ-PCE, ze dne 21.11.2017.
- Souhlasné závazné stanovisko odboru ochrany územních zájmů Ministerstva obrany, sp. zn. 11248/75052/2018-1150-OÚZ-PCE, ze dne 17.01.2019.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil, že

- a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující,
- b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- c) je zajištěn příjezd ke stavbě,

d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Vodoprávní úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, dal možnost účastníkům řízení a dotčeným orgánům uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy, a zjistil, že vydáním povolení nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Lze předpokládat, že stavbou nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že realizace stavby nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání stavebního povolení na stavbu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených.

Účastníci řízení s právem odvolání proti výroku č. I. o vydání stavebního povolení na stavbu a jeho vedlejších výroků – další dotčené osoby identifikované označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí – § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

st. p. 739, 745, 744, 730, 731, 467, 319, 320, 321, 381, 322, 323/1, 323/2, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95, 96/2, 96/1, 60, 61, 62, 100, 15/2, 329, 699, parc. č. 166/26, 166/28, 166/29, 166/30, 166/36, 270/4, 270/5, 270/6, 270/7, 270/1, 171/4, 177/1, 176/2, 176/1, 174/1, 23/2, 173/2, 166/32, 2807/8, 171/2, 2807/46, 2745/4, 166/8, 166/10, 3891, 164, 2807/45, 2807/7, 3319, 10/1, 173/1, 270/17, 172/2, 168 v katastrálním území Jaroměřice.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje – vodoprávní úřad, odvolání se podává u Městského úřadu Moravská Třebová – vodoprávního úřadu. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- oznámít vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámít vodoprávnímu úřadu ukončení stavebních prací a zahájení užívání vodního díla.

Stavebník je povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu v. v. i. - adresa AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (formulář oznámení - <http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html>).

V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže by stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.

otisk úředního razítka
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Moravská Třebová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 3500 Kč byl zaplacen dne 27.07.2020.

Příloha: Kopie koordinačního situačního výkresu C3 z projektové dokumentace.

Obdrží:

žadatel (dodejka)

1. Obec Jaroměřice, IDDS: 3hca4s6
sídlo: Jaroměřice č.p. 1, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka

další účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)

2. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
3. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
4. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

ostatní účastníci podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou)

5. Účastníky řízení jsou dále podle § 94k písm. e) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být stavebním povolením přímo dotčeno. Podle § 94m odst. 2 stavebního zákona platí, že účastníci řízení podle § 94k písm. e) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru. Jedná se o tyto pozemky a stavby na nich: st. p. 739, 745, 744, 730, 731, 467, 319, 320, 321, 381, 322, 323/1, 323/2, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95, 96/2, 96/1, 60, 61, 62, 100, 15/2, 329, 699, parc. č. 166/26, 166/28, 166/29, 166/30, 166/36, 270/4, 270/5, 270/6, 270/7, 270/1, 171/4, 177/1, 176/2, 176/1, 174/1, 23/2, 173/2, 166/32, 2807/8, 171/2, 2807/46, 2745/4, 166/8, 166/10, 3891, 164, 2807/45, 2807/7, 3319, 10/1, 173/1, 270/17, 172/2, 168 v katastrálním území Jaroměřice.

dotčené orgány (dodejky)

6. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
7. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, IDDS: 23wai86
sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
8. Městský úřad Moravská Třebová, orgán odpadového hospodářství, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
9. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ovzduší, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
10. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany přírody a krajiny, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
11. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ZPF, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
12. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní památkové péče, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
13. Městský úřad Moravská Třebová, orgán územního plánování, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
14. Městský úřad Moravská Třebová, silniční správní úřad, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
15. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
16. Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
17. Policie ČR, Krajské ředitelství policie PK, územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Purkyňova č.p. 1907/2, Předměstí, 568 02 Svitavy 2

na vědomí (dodejky)

18. Městský úřad Jevíčko, Stavební úřad, IDDS: behbdug
sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko
19. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
20. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
21. obdržel k vyvěšení
Městský úřad Moravská Třebová, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
Obecní úřad Jaroměřice, IDDS: 3hca4s6
sídlo: Jaroměřice č.p. 1, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají). Vodoprávní úřad tímto příslušné oddělení Městského úřadu Moravská Třebová a Obecní úřad Jaroměřice žádá o:

1. vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desku s potvrzením o dni vyvěšení,
2. sejmutí tohoto dokumentu nejdříve po 15 dnech od vyvěšení s potvrzením o dni sejmutí,
3. vrácení potvrzeného dokumentu zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad.

Vyvěšeno dne: 10.9.2020 Sejmuto dne: 26.9.2020

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Placoš
obecní úřad
JAROMĚŘICE
PSČ 569 44

